

# FIAT SCUDO

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



PROFESSIONAL

# TECHNISCHE DATEN

## Fiat Scudo Kastenwagen – Kombi

Motor	90 Multijet
Zylinderanzahl, Anordnung	4, in Reihe vorn quer
Anzahl Ventile	16
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1 560
Verdichtungsverhältnis	18,0 : 1
Max. Leistung, kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	66 (90) bei 4 000
Max. Drehmoment, Nm (kgm) bei min <sup>-1</sup>	180 (18,3) bei 1750
Steuerung (Antrieb)	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)
Einspritzung	Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader und Ladeluft
Abgasnorm	Euro 4
Abgasreinigung	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren

### Kraftübertragung

Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung	Einscheibentrockenkupplung
Anzahl der Gänge	5 Gänge und Rückwärtsgang
Getriebeübersetzung	
1. Gang	3,455 : 1
2. Gang	1,867 : 1
3. Gang	1,156 : 1
4. Gang	0,822 : 1
5. Gang	0,660 : 1
6. Gang	–
Rückwärtsgang	3,333 : 1
Achsübersetzung	5,067 : 1

### Lenkung

Bauart	Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Servounterstützung
Wendekreis (m)	12,18 (L1: Radstand 3 000 mm) – 12,59 (L2: Radstand 2 700 mm)

### Bremsen (S = Scheiben)

Typ	Zweikreisbremssystem, achsenmäßig unterteilt, vorn Scheiben, hinten Trommel
Vorn Ø (mm)	S 304 x 28 (innenbelüftet)
Hinten Ø (mm)	S 290 x 14

### Fahrwerk

Vorn	Einzelradaufhängung Typ McPherson mit unteren Querlenkern
Hinten	Torsionsachse mit Schraubenfedern, Panhardstab
Reifen	215/65 R15 (nur bei Kawa Basis), 215/60 R16C

### Elektrische Anlage (12 V)

Batterie, Kapazität (Ah)	50
--------------------------	----

### Gewichte (kg)

Max. Anhängelast, gebremst bei 12 % Steigung	1 433 - 1 672 (Kawa), 2 000 (Kombi und Panorama)
Max. Anhängelast, ungebremst	750
Max. Achslast (vorn/hinten)	1 400/1 700 (Kawa), 1 400/1 550 (Kombi)
Max. Stützlast	70 (Kawa 10 L1H1)      60
Max. Dachlast	170

### Fahrleistungen

Kraftstofftank (l)	80
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	145
Verbrauch, innerstädtisch / außerstädtisch / kombiniert* (l/100 km)	8,4 - 8,6 / 6,6 - 6,8 / 7,2 - 7,5

\* Angaben nach 80/1268 2004/3/EC.

	120 Multijet	140 Multijet DPF
	4, in Reihe vorn quer	4, in Reihe vorn quer
	16	16
	1 997	1 997
	17,5 : 1	17,5 : 1
	88 (120) bei 4 000	100 (136) bei 4 000
	300 (30,6) bei 2 000	320 (32,6) bei 2 000
	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)
kühler	Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler	Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler
	Euro 4	Euro 4
	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren, EOBD mit Partikelfilter

	Frontantrieb	Frontantrieb
	Einscheibentrockenkupplung	Einscheibentrockenkupplung
	6 Gänge und Rückwärtsgang	6 Gänge und Rückwärtsgang
	3,417 : 1	3,417 : 1
	1,783 : 1	1,783 : 1
	1,121 : 1	1,121 : 1
	0,795 : 1	0,795 : 1
	0,647 : 1	0,647 : 1
	0,534 : 1	0,534 : 1
	3,154 : 1	3,154 : 1
	4,786 : 1	4,786 : 1

stützung	Zahnstangenlenkung mit elektrohydraulischer Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit elektrohydraulischer Servounterstützung
	3 122 mm)	

und hinten Scheibenbremsen

Dreieckslenkern und Stabilisator

und geneigten, hydraulischen Stoßdämpfern

(Kawa), 215/60 R16 (Kombi)


	60	60
--	----	----

	1 937 - 2 000 (Kawa), 2 000 (Kombi und Panorama)	2 000
	750	750

	80	80
	170	170

	80	80
	160	170
	9,1 - 9,4 / 6,3 - 6,6 / 7,2 - 7,6	9,2 - 9,4 / 6,4 - 6,6 / 7,4 - 7,6

# SCUDO KASTENWAGEN, SCUDO KASTENWAGEN VERGLAST, RADSTAND 3 000 MM (L1)




Abmessungen (mm)	Kastenwagen 10
Radstand	3 000
Außenlänge	4 805
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 942 - 1 894 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	830
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203
<b>Laderaum</b>	
Max. Länge	2 254
Max. Breite	1 560
Abstand zwischen Radkästen	1 260
Höhe	1 390
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)

Ladevolumen 5 m³	Kastenwagen 10					
	SX	ELX	SX	ELX	SX	ELX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen	272.1L1.0	272.1N1.0	272.1L2.0	272.1N2.0	272.1L3.0	272.1N3.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast	272.1V1.0	272.1X1.0	272.1V2.0	272.1X2.0	272.1V3.0	272.1X3.0
Motor	90 Multijet		120 Multijet		140 Multijet DPF	
Leergewicht ▲ (kg)	1 736		1 777		1 792	
Nutzlast (kg)	925		925		925	
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 672		2 000		2 000	
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 661		2 702		2 717	

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# SCUDO KASTENWAGEN, SCUDO KASTENWAGEN VERGLAST, RADSTAND 3 122 MM (L2)




Abmessungen (mm)	Kastenwagen 12
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 942 - 1 894 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1 038
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203
<b>Laderaum</b>	
Max. Länge	2 584
Max. Breite	1 560
Abstand zwischen Radkästen	1 260
Höhe	1 390
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)

Ladevolumen 6 m <sup>3</sup>	Kastenwagen 12			
	SX	SX	ELX	SX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen	272.4L1.0	272.4L2.0	272.4N2.0	272.4L3.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast	272.4V1.0	272.4V2.0	272.4X2.0	272.4V3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet		140 Multijet DPF
Leergewicht ▲ (kg)	1 755	1 807		1 821
Nutzlast (kg)	1 125	1 125		1 125
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 453	1 968		2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 880	2 932		2 946

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# SCUDO KASTENWAGEN MAXI MIT HOCHDACH, SCUDO KASTENWAGEN MAXI VERGLAST MIT HOCHDACH, RADSTAND 3 122 MM (L2)




Abmessungen (mm)	Kastenwagen 12
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	2 276 - 2 204 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1 038
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 630
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 293
<b>Laderaum</b>	
Max. Länge	2 584
Max. Breite	1 560
Abstand zwischen Radkästen	1 260
Höhe	1 700
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)

Ladevolumen 7 m³	Kastenwagen 12			
	SX	ELX	SX	ELX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen mit Hochdach	272.4M1.0	272.4P1.0	272.4M2.0	272.4P2.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast mit Hochdach	272.4W1.0	272.4X1.0	272.4W2.0	272.4X2.0
Motor	90 Multijet		120 Multijet	
Leergewicht ▲ (kg)	1 775		1 838	
Nutzlast (kg)	1 125		1 125	
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 433		1 937	
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 900		2 963	

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# SCUDO KOMBI TEILVERGLAST, 5/6-SITZER, RADSTAND 3 000 MM (L1)




Abmessungen (mm)	Kombi
Radstand	3 000
Außenlänge	4 805
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 980 - 1 880 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	830
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203

Bestellschlüssel Nr.	Kombi		
	272.5S1.0	272.5S2.0	272.5S3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet DPF
Leergewicht ▲ (kg)	1 808	1 884	1 899
Zuladung (kg)	875	875	875
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 650	1 751	2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 683	2 759	2 774

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# SCUDO KOMBI TEILVERGLAST, 5/6-SITZER, RADSTAND 3 122 MM (L2)




Abmessungen (mm)	Kombi teilverglast
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 980 - 1 880 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1038
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203

Bestellschlüssel Nr.	Kombi		
	272.6S1.0	272.6S2.0	272.6S3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet DPF
Leergewicht ▲ (kg)	1 839	1 916	1 930
Zuladung (kg)	875	875	875
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 619	1 719	1 975
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 714	2 791	2 805

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.



# SCUDO KOMBI UND SCUDO PANORAMA, RADSTAND 3 000 MM (L1)




Abmessungen (mm)	Kombi und Panorama 5/6-Sitzer
Radstand	3 000
Außenlänge	4 805
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 980 - 1 880 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	830
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203

Bestellschlüssel Nr. Kombi: Bestellschlüssel Nr. Panorama Family: Bestellschlüssel Nr. Panorama Executive:	Kombi und Panorama		
	272.5Q1.0 / 272.5R1.0	272.5Q2.0 / 272.5R2.0	272.5Q3.0 / 272.5R3.0
	272.5E1.0 272.5K1.0	272.5E2.0 272.5K2.0	272.5E3.0 272.5K3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet DPF
Leergewicht ▲ (kg)	1 886	1 962	1 977
Zuladung (kg)	797	797	797
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 650	1 751	2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 683	2 759	2 774

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# SCUDO KOMBI UND SCUDO PANORAMA, RADSTAND 3 122 MM (L2)



Abmessungen (mm)	Kombi und Panorama
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 980 - 1 880 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1038
<b>Hecktür</b>	
Breite	1 237
Höhe	1 272
<b>Seitliche Schiebetür</b>	
Breite	924
Höhe	1 203

Bestellschlüssel Nr. Kombi: Bestellschlüssel Nr. Panorama Family: Bestellschlüssel Nr. Panorama Executive:	Kombi und Panorama		
	272.6Q1.0 / 272.6R1.0	272.6Q2.0 / 272.6R2.0 272.6E2.0 272.6K2.0	272.6Q3.0 / 272.6R3.0 272.6E3.0 272.6K3.0
Motor	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet DPF
Leergewicht ▲ (kg)	1 839	1916	1 930
Zuladung (kg)	875	875	875
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 619	1 719	1 975
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 714	2 791	2 805

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

# SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG UND SONDERAUSSTATTUNG

## Fiat Scudo

Opt. Nr.		Kastenwagen Basis	Kastenwagen SX	Kastenwagen ELX	Kombi	Panorama Family	Panorama Executive
<b>Außenausstattung</b>							
070	Getönte Scheiben (Heckscheibe, 2. und 3. Reihe)	–	○	○	○	○	○
097	Nebelscheinwerfer	○	○	●	○	●	●
108	Leichtmetallräder 215/60 R16	–	–	–	○	○	○
148	Heckklappe verglast mit Scheibenwischer, beheizbar	–	○	○	○	●	●
210	Metalllackierung	○	○	○	○	○	○
372	Heckflügeltüren verglast mit Scheibenwischer, beheizbar	○	○	○	○	○	○
457 <sup>1</sup>	Paket Look II: Volllackierte Stoßfänger vorn und hinten, Radkästen seitlich lackiert, Seitenschutzleisten lackiert, Verkleidung der Heckscharniere, elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel	–	○	○	○	○	○
513	Schiebetür Fahrerseite verblecht (inkl. Opt. 441)	○	○	○	–	–	–
519	Heckflügeltüren verglast	○	○	○	●	–	–
520	Schiebetür Beifahrerseite verglast*	○	○	○	●	●	●
522	Schiebetür Fahrerseite verglast (inkl. Opt. 520)*	○	○	○	○	○	●
643	Fenster 2. Reihe fest, Fahrer- und Beifahrerseite*	○	○	○	○	–	–
644	Fenster 2. Reihe schiebbar, Fahrer- und Beifahrerseite*	○	○	○	●	●	●
647	Fenster 2. Reihe fest, Beifahrerseite*	○	○	○	–	–	–
909	Paket Look I: Teillackierte Stoßfänger, Nebelscheinwerfer	–	○	●	○	●	●
<b>Innenausstattung</b>							
131	Gepäckraumabdeckung	–	–	–	–	○	●
149	Stahltrennwand ohne Fenster	○	○	○	–	–	–
186	Beifahrerdoppelsitz ohne Gurtstraffer Mittelsitz	○	○	○	○	–	–
199	Stahltrennwand mit Fenster	○	○	○	–	–	–
293	Beifahrerdoppelsitz mit Gurtstraffer Mittelsitz	○	○	○	○	○	–
324	Laderaumverkleidung bis Gurthöhe + 12V Steckdose	○	●	●	–	–	–
381	Ladeschutznetz	–	–	–	–	○	○
396	Entfall Teppichboden im Fahrgastraum (Kunststoffbelag)	–	–	–	–	●	●
452	Sitzheizung Fahrer- / Beifahrersitz (inkl. Opt. 627)	○	○	○	○	–	–
453	Sitzheizung Fahrer- / Beifahrerdoppelsitz (inkl. Opt. 186)	○	○	○	○	–	–
453	Sitzheizung Fahrer- / Beifahrerdoppelsitz (inkl. Opt. 293)	–	–	–	–	○	○
626	Höhenverstellbarer Fahrersitz stufenweise	●	●	–	●	–	–
627	Höhenverstellbarer Fahrersitz stufenlos, mit Lordosenstütze und Armlehne	○	○	●	○	●	●
727	Sitzbezüge Kunstleder (Pierce Grau)	○	○	○	–	–	–
728	Sitzbezüge Velours (Transcodage Grau für Kastenwagen und Kombi, Jocaste Grau für Panorama Family und Panorama Executive)	○	○	○	○	○	●
4BO	Getränkhalter für Fahrer und Beifahrer, Zigarettenanzünder, Radvollblenden	–	○	●	○	●	●
4HF	2. Sitzreihe Modularität Typ 2, Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, umklappbare Rückenlehne + hochklappbare Sitze, herausnehmbar	–	–	–	○	–	–
4MK	3. Sitzreihe Modularität Typ 2, Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, umklappbare Rückenlehne + hochklappbare Sitze herausnehmbar (nicht für Kombi teilverglast)	–	–	–	●	○	–
40H	3. Sitzreihe Modularität Typ 3, Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, einzeln umklappbare Rückenlehnen + nach oben klappbare Sitze	–	–	–	–	○	○
4RK	Paket Komfort Sitze: Sitzheizung Fahrer- / Beifahrersitz, Seiten-Airbags	○	○	○	○	○	○
	Paket Komfort Sitze: Sitzheizung für Panorama Executive	–	–	–	–	–	○
	Kunststoffboden im Fahrgastraum	–	–	–	–	○	○
<b>Sicherheitsausstattung</b>							
009	ABS mit EBD, Hydraulischer Bremsassistent (HBA)	●	●	●	●	●	●
194	Schutzgitter hinter Fahrersitz	●	●	●	–	–	–
224	Diebstahl-Warnanlage mit Dead Lock Funktion	○	○	○	○	○	○
392	ESP mit ASR	–	○	●	○	○	●
500	Fahrer-Airbag	●	●	●	●	●	●
502	Beifahrer-Airbag	○	○	●	○	●	●
505	Seiten-Airbags	○	○	○	○	○	●
614	Kopf-Airbags	–	–	–	○	○	○

● = Serienausstattung

○ = Sonderausstattung

– = nicht lieferbar

\* = nicht für Kawa L2H2

<sup>1</sup> = nur in Verbindung mit 4H5, nur für drei Metallicfarben: 453, 506 und 685

# SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG UND SONDERAUSSTATTUNG


## Fiat Scudo

Opt. Nr.		Kastenwagen Basis	Kastenwagen SX	Kastenwagen ELX	Kombi	Panorama Family	Panorama Executive
<b>Audio / Telematik</b>							
313	Radio mit CD-Player + Multifunktionstasten am Lenkrad, 4 Lautsprecher, 6 Lautsprecher bei Panorama Family und Panorama Executive	○	○	○	○	○	●
411	Freisprechanlage über Bluetooth®	○	○	○	○	○	○
563	CD-Wechsler in Armaturentafel (5 CDs)	○	○	○	○	○	○
904	Connect NAV+ / Navi mit Kartendarstellung, Radio und integrierter Bluetooth-Freisprecheinrichtung	○	○	○	○	○	○
<b>Funktion / Elektrik</b>							
008	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	●	●	●	●	●	●
025	Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter	○	○	○	○	●	–
	Elektrische Fensterheber	●	●	●	●	●	●
041	Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel	○	●	●	○	●	–
051	Regen- und Lichtsensor	○	○	●	○	○	●
062	Automatische Vollluftfederung an der Hinterachse	○	○	●	○	○	●
140	Automatische Zwei-Zonen Klimaanlage	–	–	–	–	○	●
204	Zusatzheizung mit Klimaanlage kombiniert im Fahrgastraum	–	–	–	○	○	●
205	Zuheizer	○	○	○	○	○	●
253	Wärmedämmende Frontscheibe	○	○	○	○	●	●
416	Cruise Control	○	○	○	○	○	●
441	Elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel	○	○	○	○	○	●
508	Einparkhilfe hinten	○	○	○	○	○	●
555	Automatische Vollluftfederung mit Up/Down-Funktion an der Hinterachse	○	○	○	○	○	○
943	Erhöhung der Zuladung um 120 kg (nicht für Kombi teilverglast)	–	–	–	○	○	○
4QI	Paket Easy Load: Automatische Vollluftfederung an der Hinterachse mit Up/Down-Funktion, Einparkhilfe, anklappbare elektrische Außenspiegel	–	○	–	○	○	–

- = Serienausstattung
- = Sonderausstattung
- = nicht lieferbar
- \* = nicht für Kawa L2H2

# TECHNISCHES GLOSSAR

## Automatische Vollluftfederung mit oder ohne Up/Down-Funktion




Unabhängig vom Umfang und der Verteilung der Ladung sorgt die automatische Vollluftfederung an der Hinterachse für eine konstante Fahrzeughöhe. Somit leistet sie nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur aktiven Sicherheit sondern auch zum Fahrkomfort. Darüber hinaus bietet die automatische Vollluftfederung mit Up/Down-Funktion die Möglichkeit, die Höhe der Heckladekante um jeweils 5 cm abzusenken bzw. anzuheben.

## Elektrohydraulische Servolenkung




Die Versionen 120 Multijet und 140 Multijet DPF sind mit einer elektrohydraulischen Servolenkung ausgestattet, welche den Kraftaufwand am Lenkrad bei Lenkmanövern im Stand reduziert und bei hohen Geschwindigkeiten höchste Präzision garantiert. Die Lenkunterstützung erfolgt durch eine Elektropumpe, die in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Drehgeschwindigkeit des Lenkrads gesteuert wird (und daher von der Motordrehzahl unabhängig ist).

## Easy Entry




Die Versionen Kombi und Panorama verfügen in der zweiten und dritten Sitzreihe über einen Einzelsitz auf der rechten Seite mit Easy Entry-Funktion. Sie lassen sich nach oben klappen, um den Zugang zur dritten Sitzreihe bzw. zum Laderaum zu erleichtern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Einzelsitz zu entfernen und ein größeres Ladevolumen zu realisieren.

## Einparkhilfe hinten




4 Ultraschallsensoren werden bei eingelegetem Rückwärtsgang automatisch aktiviert und warnen den Fahrer vor dahinterliegenden Hindernissen. Die Entfernung wird durch ein intermittierendes akustisches Signal angezeigt. Ein Dauerton weist darauf hin, dass der Mindestabstand erreicht ist.

## ASR – Antriebsschlupfregelung




Das System verhindert durch selektives Abbremsen oder die vorübergehende Drosselung der Motorleistung das Durchdrehen eines oder beider Antriebsräder bei geringer Bodenhaftung.

## Konfigurationen der zweiten bzw. dritten Sitzreihe




A: Modularität 1: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz mit starrer Rückenlehne, herausnehmbar.  
Modularität 2: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, umklappbare Rückenlehne + hochklappbare Sitze, herausnehmbar.  
B: Modularität 3: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, einzeln umklappbare Rückenlehne + um- und hochklappbare Sitze, herausnehmbar.

## HBA – Hydraulischer Bremsassistent




Der hydraulische Bremsassistent sorgt direkt über den Bremskraftverstärker dafür, dass der Druck im Bremskreis bei einer Vollbremsung automatisch optimiert wird.

## ABS – Antiblockiersystem der Räder




ABS verhindert das Blockieren eines oder mehrerer Räder während einer Vollbremsung, sorgt für höhere Bodenhaftung und folglich für eine bessere Straßenlage.

## ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm




Das System greift in Notsituationen wie zum Beispiel bei plötzlichen Ausweichmanövern ein. Es überwacht unter anderem die Seitenbeschleunigung, die Geschwindigkeit, die Bodenhaftung, den Lenkwinkel, greift notfalls am Antriebsdrehmoment und an der Bremsanlage ein, um wieder eine perfekte Fahrstabilität herzustellen.

## EBD – Elektronischer Bremskraftverteiler



Der elektronische Bremskraftverteiler verteilt die Bremskraft auf die Vorder- und Hinterachse, um in jeder Fahrsituation höchste Sicherheit zu gewährleisten.

# NOTIZEN





## KUNDENSERVICE

CIAO FIAT hilft Ihnen unter der gebührenfreien Rufnummer 00800 3428 0000 bei allen Fragen rund um Ihren Fiat weiter. Sie können sich diese Nummer leicht einprägen, da die Zahlen den Buchstaben auf dem Telefondisplay entsprechen: (00800 + FIAT + 0000 entspricht 00800 + 3428 + 0000).

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

## DIE FAHRZEUGGARANTIE

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Fiat über das Händlernetz folgende Garantien: Zu jedem Fiat Bravo gehört die 24-monatige Fiat Mängelbeseitigungsgarantie ohne km-Begrenzung. 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten beiden Zulassungsjahren.

Mit der Fiat Neuwagen-Mobilitätsgarantie können Sie sich auch im Notfall auf uns verlassen. Falls Sie wider Erwarten aufgrund einer technischen Störung Ihres Fahrzeugs an der Weiterfahrt gehindert werden, sorgt unser Mobilitätspartner dafür, dass Sie unsere umfangreichen Mobilitätsleistungen erhalten und Ihre Reise möglichst schnell fortsetzen können. Und das 365 Tage im Jahr – 24 Stunden täglich.

Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeugheft gehörenden Serviceheft hervorgehen.

## OPTIONALE SERVICE- UND GARANTIELEISTUNGEN

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie: Mit den Extension Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie auf Wunsch ein leistungsstarkes Garantiekpaket, das Sie nach Ablauf der Fahrzeuggarantie umfangreich absichert und somit für kalkulierbare Kosten sorgt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die Extension Produkte bieten Ihnen im Anschluss an die Fahrzeuggarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 200.000 Kilometern. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 24. Monats nach Erstzulassung – bei einer Laufleistung von maximal 50.000 km bei Vertragsabschluss.

**Extension BASIC** sichert im Garantiefall die 3 wichtigsten Baugruppen – d.h. Kraftübertragungswellen, Motor, Schalt- und Automatikgetriebe – und die dazugehörigen Bauteile ab.

**Extension COMFORT** bietet einen umfassenden Garantieschutz gegen Schäden an 15 Baugruppen und den dazugehörigen Bauteilen. Darüber hinaus beinhaltet EXTENSION COMFORT eine europaweite Mobilitätsgarantie, die bei Unfall und im Pannenfall für umfassende Hilfe sorgt.

**Extension PREMIUM** sorgt durch die Funktionsgarantie für alle mechanischen und elektrischen Bauteile für einen exklusiven Rundum-Schutz. Darüber hinaus beinhaltet EXTENSION PREMIUM eine europaweite Mobilitätsgarantie, die bei Unfall und im Pannenfall für umfassende Hilfe sorgt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen "Extension BASIC, Extension COMFORT und Extension PREMIUM" zu entnehmen.

Ihr Fiat Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

## FINANZIERUNG, LEASING UND VERSICHERUNG

Die Finanzierung mit der **Fiat Bank** bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung **Fiat Bank Formula**. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: **Fiat Bank Leasing**. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der **Fiat Bank** fahren Sie sicher. Wir sind seit 1929 die Bank Nr. 1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen inkl. Musterangebote finden Sie unter [www.fiatbank.de](http://www.fiatbank.de). Die freundlichen Fiat Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Der **Fiat Versicherungs Dienst** vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht- über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.



Auf alle Modelle: 2 Jahre Mängelbeseitigungsgarantie ohne Kilometerbegrenzung. 2 Jahre europaweite Mobilitätsgarantie ohne Kilometerbegrenzung. 8 Jahre Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen. 3 Jahre Lackgarantie.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Händler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Fiat Group Automobiles Germany AG  
Hanauer Landstraße 176 · 60314 Frankfurt am Main

**INTERNET: [www.fiat-professional.de](http://www.fiat-professional.de)**  
**INFOLINE: 00800 3428 0000** (gebührenfrei)

625 00 906 - A2/10 - 09/2008 - LA

